

# 检测报告

山新检字（2020）第 X0165 号

项目名称: 废气检测  
Name Of Sample

委托单位: 山东新华制药股份有限公司  
Client

检验类别: 委托检测  
Classification Of Test

山东新石器检测有限公司

二〇二〇年二月二十四日

## 检测结果

山新检字(2020)第 X0165 号

第 1 页 共 4 页

## 1. 采样信息

委托单位	山东新华制药股份有限公司	委托单位地址	淄博市张店区
受检单位	山东新华制药股份有限公司 (总厂制剂 202、206 车间))	受检单位地址	淄博市张店区
样品类别	废气	样品状态	固态玻璃纤维滤膜
采样容器	玻璃纤维滤膜	运行负荷	100%
样品数量	1 张×18 份	采样地点	山东新华制药股份有限公司 (总厂制剂 202、206 车间))
采样日期	2020.02.19	测试日期	2020.02.19-02.21

## 2. 检测依据及结果

## 2.1 有组织检测依据及结果

## 2.1.1 有组织检测依据

序号	参数	检测标准	使用设备	仪器编号	最低检出限
1	颗粒物	HJ 836-2017 重量法	ZR3260 自动烟尘烟气综合测试仪 3012H-D 便携式大流量低浓度烟尘 自动测试仪 AUW120D 电子天平	XSQ/FY/0116 XSQ/FY/0109 XSQ/FY/0009	1.0 mg/m <sup>3</sup>

## 检测结果

## 2.1.2 有组织检测结果

## 202 车间备料除尘器出口检测结果

检测项目	采样点位	202 车间备料除尘器出口		
	采样日期	02月19日		
	采样频次	第一次	第二次	第三次
颗粒物	样品编号	GY20021901103	GY20021901104	GY20021901105
	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	1.4	1.6	1.7
	排放速率 (kg/h)	0.018	0.020	0.022
标干流量 (m <sup>3</sup> /h)		12604	12366	13174
流速 (m/s)		10.0	9.8	10.5
烟温 (°C)		22.6	22.7	22.7
排气筒高度/内径 (m)		6/0.7		

## 202 车间制粒除尘设施排气口检测结果

检测项目	采样点位	202 车间制粒除尘设施排气口		
	采样日期	02月19日		
	采样频次	第一次	第二次	第三次
颗粒物	样品编号	GY20021902103	GY20021902104	GY20021902105
	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	3.1	2.3	1.7
	排放速率 (kg/h)	0.003	0.003	0.002
标干流量 (m <sup>3</sup> /h)		1046	1108	1167
流速 (m/s)		5.3	5.6	5.9
烟温 (°C)		27.0	26.9	26.1
排气筒高度/内径 (m)		12/0.28		

## 检测结果

202 车间薄膜包衣除尘器出口检测结果

检测项目	采样点位	202 车间薄膜包衣除尘器出口		
	采样日期	02月19日		
	采样频次	第一次	第二次	第三次
颗粒物	样品编号	GY20021903103	GY20021903104	GY20021903105
	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	1.4	1.3	1.2
	排放速率 (kg/h)	0.001	0.001	0.001
标干流量 (m <sup>3</sup> /h)		932	893	1074
流速 (m/s)		3.2	3.1	3.7
烟温 (°C)		42.7	45.0	43.1
排气筒高度/内径 (m)		12/0.35		

206 车间备料除尘器出口检测结果

检测项目	采样点位	206 车间备料除尘器出口		
	采样日期	02月19日		
	采样频次	第一次	第二次	第三次
颗粒物	样品编号	GY20021904103	GY20021904104	GY20021904105
	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	1.1	1.2	1.3
	排放速率 (kg/h)	0.003	0.003	0.003
标干流量 (m <sup>3</sup> /h)		2628	2505	2491
流速 (m/s)		6.5	6.2	6.2
烟温 (°C)		25.2	25.2	25.2
排气筒高度/内径 (m)		15.8/0.4		

## 检测结果

山新检字(2020)第X0165号

第4页 共4页

## 206 车间制粒除尘器出口检测结果

检测项目	采样点位	206 车间制粒除尘器出口		
	采样日期	02月19日		
	采样频次	第一次	第二次	第三次
颗粒物	样品编号	GY20021905103	GY20021905104	GY20021905105
	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	1.2	1.2	1.2
	排放速率 (kg/h)	0.004	0.005	0.005
标干流量 (m <sup>3</sup> /h)		3644	3881	3797
流速 (m/s)		12.1	12.9	12.6
烟温 (°C)		31.1	30.7	30.6
排气筒高度/内径 (m)		15.8/0.35		

## 206 车间压片除尘器出口检测结果

检测项目	采样点位	206 车间压片除尘器出口		
	采样日期	02月19日		
	采样频次	第一次	第二次	第三次
颗粒物	样品编号	GY20021906103	GY20021906104	GY20021906105
	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	1.3	1.7	1.5
	排放速率 (kg/h)	0.001	0.001	0.001
标干流量 (m <sup>3</sup> /h)		807	807	773
流速 (m/s)		2.7	2.7	2.6
烟温 (°C)		32.0	32.4	32.9
排气筒高度/内径 (m)		15.8/0.35		

\*\*\*报告结束\*\*\*

编制人:

审核人:

批准人:

签发日期: